Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

EBN B.V.
De heer V. Veldhorst
Daalsesingel 1
3511 SV UTRECHT

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

S. Ravensberg
BU/NWG

Telefoonnummer +31235144340

Postbus-wegen@noord-holland.nl

Verzenddatum

21 juli 2026

Kenmerk

ONH00222/1249742

Uw kenmerk

Betreft: Vergunning op grond van artikel 4.89 Omgevingsverordening NH2022 voor het uitvoeren van seismisch bodemonderzoek in de provincie Noord-Holland.

Geachte heer Veldhorst,

Op 18 juni 2026, aangevuld op 2 juli 2026, heeft u een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van seismisch bodemonderzoek in de provinciale wegen:

- N516 ter hoogte van km 1.600/ km 1.753/ km 1.900.
- N232 ter hoogte van km 27.864/ km 36.020/ km 43.437/ km 43.862/ km 44.300/ km 44.400/ km 44.475.
- N520 km 4.410.
- N201 km 21.100/ km 21.156.
- Busbaan HOV1 46.621.
- Busbaan HOV4 ter hoogte van km 10.800/ km 11.000.

De voorgestelde werkzaamheden heeft u aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen.

Regelgeving en bevoegdheid

Bij de werkzaamheden is een openbare weg en een busbaan betrokken, zoals bedoeld in de Wegenwet en de Wegenverkeerswet. Dit betreft een zonder beperking voor het wegverkeer openstaande openbare weg en busbaan, waarvoor wij het bevoegd gezag zijn.
Op deze weg is ook de Omgevingsverordening NH2022 (hierna: Omgevingsverordening) van toepassing. Afdeling 4.9 van de Omgevingsverordening bevat regels met het oog op het belang van de provincie ten aanzien van het wegbeheer van de provinciale wegen.
Dit belang ziet toe op:
a. het veilig en doelmatig gebruik van de provinciale infrastructuur overeenkomstig de functie daarvan voor het openbaar verkeer;
b. het beschermen van de provinciale infrastructuur, met inbegrip van het belang van het wegbeheer, onderhoud of de wijziging daarvan.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL 0010.03.124.B.08

Op grond van artikel 4.89, lid 1, van de Omgevingsverordening is uitvoering van werkzaamheden slechts toegestaan met een door ons verleende vergunning. De beoordelingsregels voor het verlenen van de omgevingsvergunning staan opgenomen in artikel 4.90 van de Omgevingsverordening NH2022.

Overwegingen

Over de aanvraag is door de betrokken directies binnen de provincie Noord-Holland geadviseerd. Uit oogpunt van de door de provincie op grond van de Omgevingsverordening te behartigen belangen bestaan er tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaren.
Er worden evenmin, voor zover ons bekend, geen andere relevante belangen door het verlenen van de vergunning geschaad.

Besluit

Gelet op de Omgevingsverordening NH2022 besluiten wij aan EBN B.V. (hierna te noemen vergunninghouder) vergunning te verlenen conform artikel 4.89, lid 1, voor het uitvoeren van seismisch bodemonderzoek in de provinciale wegen:

- N516 ter hoogte van km 1.600/ km 1.753/ km 1.900.
- N232 ter hoogte van km 27.864/ km 36.020/ km 43.437/ km 43.862/ km 44.300/ km 44.400/ km 44.475.
- N520 km 4.410.
- N201 km 21.100/ km 21.156.
- Busbaan HOV1 46.621.
- Busbaan HOV4 ter hoogte van km 10.800/ km 11.000.

Als gevolg van de vergunningverlening verleent de provincie Noord-Holland u hierbij tevens privaatrechtelijke toestemming om, in de tot haar eigendom behorende gronden, werkzaamheden te verrichten ter realisering van de vergunde activiteiten.

Aan deze vergunning zijn onderstaande voorschriften verbonden.
Het niet naleven van deze voorschriften kan worden gestraft met een geldboete van de tweede categorie, als bedoeld in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht.

Voorschriften:

1. Binnen twaalf maanden na dagtekening van dit besluit wordt gebruik gemaakt van de vergunning.

2. De provincie Noord-Holland heeft het beheer van het gebied waar de vergunningaanvraag betrekking op heeft, opgedragen aan een gebiedsaannemer. Uiterlijk 15 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden vindt er afstemming plaats met de betreffende gebiedsaannemers:
KWS Hattum&Blankenvoort VolkerInfra via het volgende e-mailadres: pnhzawa@volkerinfra.nl.
Combinatie MGZ, de heer B. Wilthagen via het volgende e-mailadres: bwilthagen@vangelder.com.

Als geconstateerd wordt dat de werkzaamheden zijn gestart zonder dat deze van tevoren zijn aangemeld bij de gebiedsaannemer dan zullen de werkzaamheden direct worden stilgelegd.

3. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden en de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen is toestemming nodig van het Verkeerscoördinatiepunt van de provincie Noord-Holland. Hiervoor dient u tijdig een toestemmingsaanvraag in via het Verkeersloket. Bij tijdelijke verkeersmaatregelen met geen, kleine of matige hinder is de behandeltermijn 15 werkdagen. Verkeersmaatregelen met (zeer) ernstige hinder of regionale impact dienen 3 maanden van te voren te worden aangemeld.
   Alle informatie over het Verkeerscoördinatiepunt vindt u op:
   https://noord-holland.nl/tvm
   Alleen na verkregen toestemming van het Verkeerscoördinatiepunt mag met de werkzaamheden worden gestart.
   Als geconstateerd wordt dat de werkzaamheden zijn gestart zonder dat deze van tevoren zijn aangemeld bij het Verkeerscoördinatiepunt dan zullen de werkzaamheden direct worden stilgelegd.

4. Vóór aanvang van de werkzaamheden wordt binnen de gehele werkgrens van de vergunde activiteiten een nulmeting gemaakt met de eerdergenoemde gebiedsaannemer. De situatie wordt ter plekke fotografisch vastgelegd. Deze gegevens dienen gezonden te worden naar de gebiedsaannemer, onder vermelding van het vergunningsnummer. Na afronding van de werkzaamheden vindt met de gebiedsaannemer een naschouw plaats in verband met de eventuele verzakkingen aan de verhardingsconstructies of andere schades in het werkgebied. Van deze naschouw wordt een rapport opgemaakt door de gebiedsaannemer.

5. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van kabels en leidingen. Hierover wordt uiterlijk drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden informatie opgevraagd bij het Kadaster (Klic-contactcenter, tel. 0800-0080).

6. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de ingediende en door ons gewaarmerkte tekeningen.

7. Wanneer bij infrastructurele werken van de provincie de kabel of leiding en overige werken waarvoor vergunning wordt verleend, zover deze is gelegen binnen het beheergebied van de provincie, opgeruimd c.q. verlegd moet worden, geschiedt dit door en op kosten van de vergunninghouder. Door de vergunninghouder kan aanspraak op vergoeding worden gemaakt voor zover de nadelige gevolgen van de opruiming c.q. verlegging voor de vergunninghouder onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit tot opruiming c.q. verlegging te dienen doelen.

8. De werkzaamheden worden op een (verkeers) veilige wijze uitgevoerd en het werk wordt op een ordelijke wijze onderhouden. Schade die door het gebruik van de vergunning aan het desbetreffende gedeelte van de provinciale weg of aan derden wordt toegebracht, wordt door de vergunninghouder vergoed.

9. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient gebruik gemaakt te worden van rijplaten ter bescherming van de berm.

10. Het openbreken of inzagen van de gesloten verharding is niet toegestaan.

11. Ingravingen binnen een afstand van 1 meter uit de kant van de verharding worden niet gemaakt.

12. De afwatering van de weg wordt niet belemmerd.

13. Het is niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren binnen de invloedsfeer van kunstwerken. U dient minimaal 10 meter afstand te houden tot de constructie van kunstwerken.

14. U dient minimaal 10 meter afstand te houden tot oevervoorzieningen en u dient te bepalen of en waar verankering aanwezig is.

15. Aan de bestaande verharding mag geen schade of vervuiling ontstaan door middelen en materialen die gebruikt worden voor de te verrichten werkzaamheden. De vergunninghouder neemt voldoende maatregelen om schade en vervuiling te voorkomen. Deze maatregelen dienen na afloop van de werkzaamheden geheel verwijderd te zijn.

16. Bij ontgravingen langs de verhardingsconstructie, dieper dan 1 meter, worden voorzieningen getroffen ter voorkoming van uitspoeling/verzakking van de verhardingsconstructie/ grondlichaam.

17. Open sleuven zijn na werktijd gedicht.

18. Overeenkomstig de richtlijnen voor Werk in Uitvoering ‘96a’ en 96b’ van het CROW worden door de vergunninghouder tijdens de werkzaamheden op eigen kosten afdoende verkeersmaatregelen getroffen. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de mensen die zich hierbij buiten enig voertuig langs of op een weg bevinden, veiligheidskleding dragen die voldoet aan de norm NEN-EN-ISO 20471 klasse 3.

19. Na afloop van de graafwerkzaamheden wordt de wegberm laagsgewijs verdicht. De verdichting van de aanvulling dient zodanig te geschieden dat de oorspronkelijke dichtheid, voorafgaande aan het ontgraven, zo goed mogelijk wordt benaderd. De op te leveren bermhoogte ten opzichte van de verhardingsconstructie moet 20 tot 30 mm lager liggen dan bovenkant verhardingsconstructie.

Als minimale sondeerwaarde geldt voor bermen 1,5 N/mm2. Verder wordt verwezen naar de CROW-publicatie 202 “Handboek Veilige inrichting van bermen”. Indien de provincie het nodig acht, wordt binnen één week na afronding van de werkzaamheden binnen het provinciaal areaal, een verdichtingsrapport aangeleverd.

20. Na afloop van de werkzaamheden wordt de berm ter plaatse vrij van puin en afval opgeleverd.

21. De eventueel verwijderde vegetatie/beplanting wordt zoveel mogelijk teruggeplaatst. Als aanwezige struiken niet kunnen worden teruggeplant, dan wordt er voor de herplant gekozen.
    Bij graafwerk voor kabelstroken in grasvegetatie bermen de zodenlaag in plaggen van voldoende dikte (minimaal 10 cm) apart leggen en nadien weer als afdekking van het vergraven deel terugplaatsen. Indien bredere oppervlakten gras vergraven worden en terugleggen van de zodenlaag niet mogelijk is dan wordt ingezaaid met een kruidenrijk inheems mengsel dat lokaal passend is in een hoeveelheid van tenminste 1,5 gr./m2. Het mengsel bevat geen invasieve soorten; in elk geval geen Akkerdistel, Akkermelkdistel en Jacobskruiskruid.

22. Er wordt gewerkt conform de laatst goedgekeurde Gedragscode Provinciale Infrastructuur onderdeel soortenbescherming.

23. Werkzaamheden nabij bomen worden uitgevoerd conform de in Handboek Bomen (HBB) van Norminstituut Bomen gestelde eisen voor werken rond bomen en de daarvoor ter illustratie opgestelde bomenposter ‘werken rond bomen’ (BP). Zonder een goedgekeurd werkplan (WPB) mogen binnen de kwetsbare boomzone uit HBB en BP onder geen beding werkzaamheden worden uitgevoerd zoals graven, ophogen, bodembewerking, opslag, parkeren, transport en bronbemaling.
    Bij het opstellen van een WPB voor graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone gelden de eisen uit HBB voor werken rond bomen. Zo wordt voorafgaand aan het opstellen van het WPB een boomeffectanalyse (BEA) uitgevoerd. Bij het opstellen van het WBP wordt de leidraad minimale graafafstand aangehouden. Het WPB wordt goedgekeurd door de provincie Noord-Holland voordat de werkzaamheden kunnen aanvangen.

24. Op de werkplek moet minstens een kopie van deze vergunning met de daarbij behorende tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies aanwezig zijn.

25. Na voltooiing van de werkzaamheden meldt u zich af via het e-mailadres van eerdergenoemde gebiedsaannemer.

Aandachtspunt

Ten slotte wijzen wij u erop dat in sommige gevallen in verband met uw werkzaamheden nog andere van overheidswege te verstrekken ontheffingen, vergunningen of toestemmingen benodigd zijn van het waterschap en/of de gemeente.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

beleidsadviseur Netwerkmanagement en Gebruik
dhr. I. Nijenhuis

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bijlagen: 9

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl. Daar kunt u ook uw bezwaarschrift digitaal indienen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde formulieren via loket onder bezwaar, meldingen en klachten. U kunt uw bezwaarschrift niet per e-mail indienen.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van Gedeputeerde Staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.